



Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

PRJ.081.1.2026

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

NAZWA I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Zakup, dostawa i montaż wolnostojącej wrzutni książek (trezora bibliotecznego), wraz z opracowaniem i wykonaniem projektu graficznego zgodnego z zaleceniami konserwatora zabytków oraz identyfikacją wizualną Zamawiającego, wykonaniem oklejenia trezora oraz opracowaniem i wykonaniem indywidualnego sposobu mocowania wrzutni, zgodnego z zaleceniami konserwatorskimi.

Źródło finansowania:

Projekt „Projektowanie uniwersalne kultury – dostępność w instytucjach kultury”, realizowany jest w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, w ramach Priorytetu III Dostępność.

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa obejmująca dostawę gotowego urządzenia oraz projekt i wykonanie indywidualnej grafiki na jego powierzchni, w tym:

- opracowania projektu graficznego oklejenia wrzutni, zgodnego z zaleceniami właściwego konserwatora zabytków oraz identyfikacją wizualną Zamawiającego,
- wykonania i naniesienia oklejenia zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego projektem graficznym;
- opracowania indywidualnego sposobu mocowania wrzutni, uwzględniającego zalecenia konserwatorskie;
- wykonania i zastosowania elementów mocujących zgodnie z opracowanym rozwiązaniem;
- dostawy wrzutni do siedziby Zamawiającego oraz jej montażu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego;



- wykonania wszystkich niezbędnych czynności związanych z prawidłowym i bezpiecznym montażem oraz uruchomieniem wrzutni.
- przekazanie dokumentacji oraz instrukcji użytkowania,
- udzielenie gwarancji.

II. CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA I MIEJSCA INSTALACJI

- wrzutnia wolnostojąca,
- przeznaczona do użytkowania zewnętrznego (całodobowy zwrot książek),
- lokalizacja: teren przy budynku biblioteki, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, montaż do ściany zabytkowego budynku,
- urządzenie przystosowane do pracy w zmiennych warunkach atmosferycznych.

III. ZAKRES PRAC

1. Projekt graficzny oklejenia

Wykonawca zobowiązany jest do:

- opracowania projektu graficznego obejmującego malowanie i całościowe oklejenie wrzutni,
- uwzględnienia identyfikacji wizualnej Zamawiającego,
- uwzględnienia zaleceń konserwatorskich,
- zapewnienia czytelnych informacji dla użytkowników (np. funkcja urządzenia),
- przedstawienia projektu graficznego do akceptacji Zamawiającego oraz wprowadzenia ewentualnych korekt.

2. Wykonanie i dostawa

Wykonawca zobowiązany jest do:

- wykonania trwałego malowania i oklejenia zgodnie z zatwierdzonym projektem graficznym,
- dostarczenia wrzutni o parametrach określonych w pkt. IV WYMAGANIA TECHNICZNE,
- zaprojektowanie i wykonanie indywidualnego systemu montażowego zgodnego z zaleceniami konserwatorskimi.

3. Montaż



- zaprojektowanie i wykonanie montażu wrzutni wolnostojącej do ściany budynku objętego nadzorem konserwatorskim (Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpieczne rozwiązanie techniczne w granicach uzyskanych wytycznych konserwatorskich; montaż wrzutni do podłoża, wylanie ławy fundamentowej itp. jest niemożliwy),
- szczegółowe wytyczne konserwatorskie dotyczące montażu mogą zostać udostępnione na życzenie Wykonawcy,
- sprawdzenie poprawności działania urządzenia.

IV. WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Konstrukcja i materiały

- urządzenie wolnostojące do montażu na zewnątrz budynku,
- wymiary urządzenia: wys. 100-110 cm x szer. 70-80 cm x gł. 60-70 cm,
- minimalne wymiary otworu wrzutowego: 50 cm x 15 cm,
- materiał: stal nierdzewna,
- wykończenie: malowanie proszkowe (kolor bazowy z palety RAL zbliżony do koloru zabytkowej elewacji budynku) o wysokiej odporności na warunki atmosferyczne oraz uszkodzenia mechaniczne,
- dodatkowo: całościowe oklejenie zgodne z projektem graficznym,
- odporność na warunki atmosferyczne oraz korozję.

2. Funkcjonalność i wyposażenie

- system uniemożliwiający wyjęcie wrzuconych zbiorów przez otwór podawczy,
- autonomiczny system gaszenia, który działała bez udziału człowieka i nie wymaga zasilania elektrycznego,
- otwór podawczy z klapką z zamkiem na klucz umożliwiający wyłączenie wrzutni z użytkowania,
- mechanizm chroniący książki i płyty przed upadkiem ze zbyt dużej wysokości np. z dnem automatycznie opadającym pod ciężarem wrzucanych zbiorów,
- wózek na książki z obrotowymi kółkami,
- brak progu – łatwe poruszanie się wózka,
- zabezpieczenie w postaci zamka,



- rozwiązania chroniące zawartość przed wilgocią i zalaniem oraz system odprowadzający ciecz na zewnątrz.

3. Wymagania dotyczące grafiki

- malowanie proszkowe kolorem zbliżonym do koloru elewacji z palety RAL,
- pełne (całościowe) oklejenie powierzchni wrzutni zgodnie z zaakceptowanym projektem graficznych,
- zastosowanie materiałów o wysokiej trwałości (odporność na UV, ścieranie, warunki atmosferyczne),
- estetyczne wykonanie bez pęcherzy, zagniecień i odspojień,
- zachowanie trwałości kolorów w okresie eksploatacji.

V. WYMAGANIA JAKOŚCIOWE

- wysoka jakość wykonania urządzenia i oklejenia,
- zgodność z zaakceptowanym projektem graficznym,
- odporność na intensywne użytkowanie zewnętrzne,
- bezpieczeństwo dla użytkowników oraz materiałów bibliotecznych.

VI. DOKUMENTACJA

Wykonawca przekaze:

- instrukcję użytkowania i konserwacji,
- dokumentację techniczną urządzenia,
- dokument gwarancyjny.

VII. GWARANCJA

- minimalny okres gwarancji: 24 miesiące (na urządzenie wraz z malowaniem, mocowaniem i montażem),
- zapewnienie serwisu gwarancyjnego.

VIII. ODBIÓR

- odbiór techniczny urządzenia,
- weryfikacja jakości wykonania (w tym oklejenia),
- podpisanie protokołu odbioru.



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



IX. TERMIN REALIZACJI

Dostawa i montaż: do 21.11.2026 r.