Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

PRJ.081.1.2026

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Sprzęt ewakuacyjny dla osób ze szczególnymi potrzebami

NAZWA I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Zakup i dostawa sprzętu ewakuacyjnego dla osób ze szczególnymi potrzebami – 1 krzesła ewakuacyjnego manualnego oraz 2 materacy ewakuacyjnych.

Źródło finansowania:
Projekt „Projektowanie uniwersalne kultury – dostępność w instytucjach kultury”, realizowany jest w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, w ramach Priorytetu III Dostępność.

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 1 szt. krzesła ewakuacyjnego manualnego oraz 2 szt. materacy ewakuacyjnych, przeznaczonych do ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami, w szczególności osób o ograniczonej mobilności, z budynku Zamawiającego przy ul. 1 Maja 5.
Zamówienie obejmuje fabrycznie nowy, kompletny sprzęt: 1 krzesło i 2 materace, po jednym dopasowanym pokrowcu do każdego urządzenia (łącznie 3 pokrowce), wyposażenie do przechowywania na ścianie dla każdego urządzenia (bez montażu), 3 znaki informacyjne umożliwiające identyfikację miejsc przechowywania sprzętu, dokumentację w języku polskim, dostawę oraz instruktaż określony w części VI.
Wszystkie te elementy muszą być uwzględnione w cenie oferty.

Oferowany sprzęt musi być przeznaczony przez producenta do ewakuacji osób o ograniczonej mobilności, w tym z wykorzystaniem schodów, zgodnie z przeznaczeniem i instrukcją użytkowania.
Sprzęt będzie używany na wewnętrznych klatkach schodowych budynku oraz na zewnętrznych, dwubiegowych schodach ewakuacyjnych prowadzących z wyjścia balkonowego na poziomie 1. W razie odcięcia wyjścia na poziomie 0 krzesło musi umożliwiać

przemieszczenie osoby w górę do wyjścia na poziomie 1. Oferowane krzesło i materace muszą być dopuszczone przez producenta do transportu osób po schodach zewnętrznych.

II. KRZESŁO EWAKUACYJNE MANUALNE – 1 SZT.

Minimalne wymagania techniczne:

1. Krzesło przeznaczone do ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób o ograniczonej mobilności, w pozycji siedzącej, po schodach oraz po powierzchniach poziomych.
2. Krzesło musi umożliwiać:
   - ewakuację osoby w dół po schodach przez jednego przeszkolonego operatora w zakresie obciążeń i warunków dopuszczonych przez producenta;
   - ewakuację osoby w górę po schodach; dopuszcza się ręczne przenoszenie przez 2 operatorów z wykorzystaniem przeznaczonych do tego uchwytów, pod warunkiem wyraźnego dopuszczenia takiego sposobu transportu przez producenta;
   - przemieszczanie osoby po powierzchniach poziomych;
   - przenoszenie przez przeszkody z wykorzystaniem uchwytów, wyłącznie w zakresie dopuszczonym instrukcją producenta.
3. Maksymalna masa własna krzesła: nie więcej niż 30 kg.
4. Maksymalna masa osoby ewakuowanej określona przez producenta: co najmniej 200 kg.
5. Konstrukcja krzesła musi zapewniać odpowiednią wytrzymałość, trwałość i bezpieczeństwo użytkowania, z uwzględnieniem obciążeń występujących podczas transportu osoby ewakuowanej. Materiał wykonania np. aluminium i stali lub materiały równoważne pod względem wytrzymałości, trwałości i bezpieczeństwa użytkowania.
6. Krzesło musi składać się do przechowywania i rozkładać do użycia bez narzędzi, zgodnie z instrukcją producenta. Wykonawca poda w ofercie wymiary krzesła po złożeniu i po rozłożeniu (wysokość × szerokość × głębokość).
7. Krzesło musi posiadać:
   - uchwyty umożliwiające transport po schodach oraz przenoszenie urządzenia, zgodnie z instrukcją producenta;
   - zagłówek lub inne podparcie głowy osoby transportowanej;
   - ergonomiczne siedzisko i oparcie zapewniające stabilną pozycję osoby ewakuowanej;
   - rozwiązanie umożliwiające dostosowanie położenia głównego uchwytu do wzrostu operatora lub inne równoważne rozwiązanie poprawiające ergonomię obsługi;
   - dodatkowe uchwyty umożliwiające przenoszenie krzesła i jego kontrolowane przemieszczanie po powierzchniach poziomych;
   - system jezdny umożliwiający kontrolowany transport po schodach;

- rozwiązanie zabezpieczające przed niekontrolowanym zjazdem ze spocznika na bieg schodów, potwierdzone opisem w dokumentacji producenta. Sam hamulec postojowy nie jest wystarczającym potwierdzeniem spełnienia tego wymagania;
- system pasów lub uprzęży zabezpieczający tułów i dolną część ciała przed zsunięciem i wypadnięciem, z regulacją i zapięciami umożliwiającymi szybkie zabezpieczenie osoby zgodnie z instrukcją producenta np. typu stosowanego w fotelach samolotowych, lub rozwiązanie równoważne pod względem funkcji i bezpieczeństwa;
- podnóżek zapewniający stabilne podparcie nóg osoby transportowanej, dostarczony w ramach przedmiotu zamówienia.

8. Elementy konstrukcyjne, w szczególności uchwyty, siedzisko i oparcie, muszą być wykonane z materiałów odpornych na typowe obciążenia występujące podczas użytkowania urządzenia. Powierzchnie tapicerowane muszą być łatwe do czyszczenia.
9. Tkaniny i pokrycia krzesła muszą być trudnozapalne według deklaracji producenta. Wykonawca przekaże przy dostawie dokument producenta (deklarację, kartę produktu, raport z badań lub certyfikat) potwierdzający tę właściwość i umożliwiający powiązanie go z oferowanym urządzeniem.
10. Krzesło musi być przystosowane do wielokrotnego wykorzystania podczas jednego procesu ewakuacji. Ponowne użycie musi być dopuszczone przez producenta i poprzedzone kontrolą stanu sprzętu oraz innymi czynnościami wymaganymi w instrukcji użytkowania.
11. Krzesło musi być przeznaczone do obsługi przez przeszkolonych operatorów. Wykonawca dostarczy instrukcję użytkowania w języku polskim, zawierającą co najmniej zasady przygotowania krzesła do użycia, zabezpieczenia osoby ewakuowanej, transportu po schodach i po powierzchniach poziomych oraz przechowywania.
12. Oferowane urządzenia muszą spełniać obowiązujące wymagania prawne właściwe dla ich przewidzianego zastosowania i statusu produktu. Zgodność z normami jest wymagana w zakresie, w jakim wynika to z przepisów lub z jednoznacznych wymagań niniejszego SOPZ. W przypadku wyrobów medycznych zastosowanie mają właściwe przepisy dotyczące wyrobów medycznych, w tym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 (MDR), z uwzględnieniem mających zastosowanie przepisów przejściowych. Jeżeli oferowany sprzęt nie jest wyrobem medycznym, Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań prawnych właściwych dla danego rodzaju produktu, w tym, jeżeli ma zastosowanie, wymagań rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów.

Wyposażenie:

Wraz z krzesłem ewakuacyjnym Wykonawca dostarczy:

- dopasowany pokrowiec ochronny do krzesła, umożliwiający szybkie zdjęcie bez narzędzi;
- wyposażenie umożliwiające przechowywanie krzesła na ścianie (np. uchwyt, wieszak lub pokrowiec z zawieszeniem), zgodne z instrukcją producenta; montaż nie jest objęty zamówieniem;
- znak informacyjny umożliwiający identyfikację miejsca przechowywania krzesła ewakuacyjnego;
- instrukcję użytkowania w języku polskim, obejmującą przygotowanie krzesła do użycia, zabezpieczenie osoby ewakuowanej, transport w dół i w górę po schodach oraz po powierzchniach poziomych, a także konserwację, czyszczenie i przechowywanie; dokumentację techniczną i dokumenty potwierdzające wymagane właściwości urządzenia.

III. MATERACE EWAKUACYJNE – 2 SZT.

Minimalne wymagania techniczne:

Każdy materac ewakuacyjny musi spełniać następujące wymagania:

1. Materac przeznaczony do ewakuacji osoby dorosłej w pozycji leżącej w dół po schodach oraz po powierzchniach poziomych. Transport w górę schodów nie stanowi wymagania dla materacy.
2. Materac musi być przystosowany do wielokrotnego wykorzystania podczas jednego procesu ewakuacji. Ponowne użycie musi być dopuszczone przez producenta i poprzedzone kontrolą stanu sprzętu oraz innymi czynnościami wymaganymi w instrukcji użytkowania.
3. Dopuszczalna masa osoby ewakuowanej, określona przez producenta dla wymaganego sposobu użytkowania materaca: co najmniej 200 kg.
4. Wymiary użytkowe materaca po rozłożeniu muszą umożliwiać ułożenie i transport osoby dorosłej. Minimalne wymiary materaca po rozłożeniu: 200 cm długości i 60 cm szerokości.
5. Materac musi posiadać:

- uchwyty transportowe umożliwiające przenoszenie i przeciąganie materaca przez osoby obsługujące;
- system zabezpieczenia osoby ewakuowanej przed przemieszczaniem się i wysunięciem podczas transportu, obejmujący pasy zabezpieczające, klapy boczne, osłony lub inne rozwiązania konstrukcyjne o równoważnej funkcji i skuteczności;
- rozwiązania zapewniające stabilizację osoby w pozycji leżącej podczas transportu, zgodnie z przeznaczeniem i instrukcją producenta;

- powierzchnię umożliwiającą utrzymanie czystości i dezynfekcję, odporną na typowe czynności związane z użytkowaniem i konserwacją zgodnie z instrukcją producenta.

6. Materac musi umożliwiać złożenie lub zwinięcie do przechowywania bez narzędzi, zgodnie z instrukcją producenta, i ponowne przygotowanie do użycia. Wykonawca poda masę materaca oraz jego wymiary po rozłożeniu i po złożeniu.
7. Tkaniny i pokrycia materaca muszą być trudnozapalne według deklaracji producenta. Wykonawca przekaże przy dostawie dokument producenta (deklarację, kartę produktu, raport z badań lub certyfikat) potwierdzający tę właściwość i umożliwiający powiązanie go z oferowanym urządzeniem.
8. Materac musi być przeznaczony do obsługi przez liczbę osób wskazaną przez producenta. Wykonawca dostarczy instrukcję użytkowania w języku polskim, zawierającą co najmniej zasady przygotowania materaca, zabezpieczenia osoby ewakuowanej, transportu po schodach i po powierzchniach poziomych oraz przechowywania.
9. Oferowane urządzenia muszą spełniać obowiązujące wymagania prawne właściwe dla ich przewidzianego zastosowania i statusu produktu. Zgodność z normami jest wymagana w zakresie, w jakim wynika to z przepisów lub z jednoznacznych wymagań niniejszego SOPZ. W przypadku wyrobów medycznych zastosowanie mają właściwe przepisy dotyczące wyrobów medycznych, w tym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 (MDR), z uwzględnieniem mających zastosowanie przepisów przejściowych. Jeżeli oferowany sprzęt nie jest wyrobem medycznym, Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań prawnych właściwych dla danego rodzaju produktu, w tym, jeżeli ma zastosowanie, wymagań rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów.

Wyposażenie:
Wraz z każdym materacem ewakuacyjnym Wykonawca dostarczy:

- dopasowany pokrowiec ochronny, umożliwiający szybkie wyjęcie materaca bez narzędzi; każdy materac musi mieć własny pokrowiec;
- wyposażenie umożliwiające przechowywanie materaca na ścianie (np. uchwyt, wieszak lub pokrowiec z zawieszeniem), zgodne z instrukcją producenta; montaż nie jest objęty zamówieniem;
- znak informacyjny umożliwiający identyfikację miejsca przechowywania materaca ewakuacyjnego;
- instrukcję użytkowania w języku polskim, obejmującą przygotowanie materaca do użycia, zabezpieczenie osoby ewakuowanej, transport po schodach i powierzchniach

poziomych w kierunkach dopuszczonych przez producenta, liczbę operatorów oraz zasady konserwacji, czyszczenia i przechowywania;
- dokumentację techniczną i dokumenty potwierdzające właściwości oferowanego urządzenia.

IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZGODNOŚCI I DOKUMENTACJI

1. Wszystkie dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, kompletne, wolne od wad, nieużywane i gotowe do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.
2. Oferowane urządzenia muszą spełniać obowiązujące wymagania prawne właściwe dla ich przewidzianego zastosowania i statusu produktu. Zgodność z normami jest wymagana w zakresie, w jakim wynika to z przepisów lub z jednoznacznych wymagań niniejszego SOPZ. W przypadku wyrobów medycznych zastosowanie mają właściwe przepisy dotyczące wyrobów medycznych, w tym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 (MDR), z uwzględnieniem mających zastosowanie przepisów przejściowych. Jeżeli oferowany sprzęt nie jest wyrobem medycznym, Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań prawnych właściwych dla danego rodzaju produktu, w tym, jeżeli ma zastosowanie, wymagań rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów.
3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu, najpóźniej w dniu dostawy, dla każdego dostarczonego urządzenia:
    - instrukcję użytkowania w języku polskim, zawierającą informacje dotyczące przygotowania urządzenia do użycia, zasad bezpiecznej obsługi, sposobu zabezpieczenia i transportu osoby ewakuowanej, transportu po schodach i powierzchniach poziomych, składania i rozkładania urządzenia (jeżeli dotyczy), liczby wymaganych operatorów, dopuszczalnego obciążenia, konserwacji, czyszczenia i przechowywania;
    - dokumenty potwierdzające zgodność oferowanego urządzenia z wymaganiami przepisów prawa mających zastosowanie do danego rodzaju produktu;
    - deklarację zgodności UE lub inny dokument zgodności wymagany prawem dla danego produktu, jeżeli dotyczy; wymagane oznakowanie CE musi znajdować się na wyrobie lub w miejscu dopuszczonym przez właściwe przepisy;
    - w przypadku wyrobów medycznych – dokumenty zgodności właściwe dla sposobu wprowadzenia wyrobu do obrotu, w tym deklarację zgodności oraz informację o klasie wyrobu; certyfikat jednostki notyfikowanej wyłącznie wtedy, gdy jest wymagany dla danego wyrobu i procedury oceny zgodności;

- dokument producenta, raport z badań, certyfikat lub inny wiarygodny dokument potwierdzający deklarowane właściwości trudnozapalne materiałów, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym SOPZ;
- dokument gwarancyjny lub inny dokument potwierdzający udzielenie gwarancji.

4. Dokumentacja musi być sporządzona w języku polskim lub zawierać tłumaczenie na język polski, być czytelna oraz umożliwiać identyfikację dostarczonych urządzeń, ich producenta i modelu.
5. Dokumenty przekazane przy dostawie muszą odpowiadać faktycznie dostarczonym urządzeniom. Zwolnienie z przekazania dokumentu dotyczy wyłącznie dokumentów prawnych zależnych od statusu produktu, które nie są dla niego wymagane; wykonawca wskazuje przyczynę ich niestosowania. Nie zwalnia to z przekazania instrukcji, dokumentu gwarancyjnego ani dokumentów potwierdzających wymagania techniczne określone w SOPZ.
   Wraz z ofertą wykonawca poda w formularzu ofertowym producenta, model i wariant urządzeń, ich masę, wymiary po rozłożeniu i po złożeniu oraz maksymalną masę osoby ewakuowanej. Na wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym terminie, wykonawca przedłoży kartę techniczną lub fragmenty instrukcji potwierdzające pozostałe parametry wymagane w SOPZ, w tym kierunki transportu, liczbę operatorów i dopuszczalne rodzaje schodów, oraz dokument potwierdzający trudnozapalność. Dokumentacja przy dostawie musi odpowiadać sprzętowi zaoferowanemu.

V. WYMAGANIA JAKOŚCIOWE

1. Sprzęt musi być wykonany z materiałów odpowiedniej jakości, zapewniających trwałość, wytrzymałość i bezpieczeństwo użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
2. Wszystkie elementy konstrukcyjne, uchwyty, pasy, zapięcia, mechanizmy, blokady i zabezpieczenia muszą być kompletne, sprawne i zapewniać prawidłowe działanie urządzenia.
3. Dostarczony sprzęt nie może posiadać uszkodzeń mechanicznych, wad materiałowych, śladów użytkowania ani innych wad ograniczających jego funkcjonalność lub bezpieczeństwo.
4. Oferowane urządzenia muszą umożliwiać bezpieczne i skuteczne wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
5. Konstrukcja urządzeń powinna umożliwiać sprawną i intuicyjną obsługę przez przeszkolonych pracowników Zamawiającego, bez konieczności wykonywania skomplikowanych czynności przygotowawczych.
6. Wymagania dotyczące właściwości trudnozapalnych i sposobu ich dokumentowania określono odrębnie dla krzesła i materacy w częściach II i III.

VI. DOSTAWA I INSTRUKTAŻ

1. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego, tj. Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej przy ul. 1 Maja 5 w Olsztynie, w miejsce wskazane przez Zamawiającego.
2. Koszty transportu, opakowania i zabezpieczenia sprzętu na czas transportu ponosi Wykonawca.
3. Dostawa obejmuje przekazanie kompletnego sprzętu wraz z trzema pokrowcami, wyposażeniem do przechowywania na ścianie, znakami i dokumentacją.
4. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym termin dostawy z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni roboczych.
5. Wykonawca w ramach ceny oferty przeprowadzi instruktaż obsługi krzesła i materacy dla operatorów wskazanych przez Zamawiającego, w siedzibie Zamawiającego lub w formie zdalnej (online), w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Instruktaż zdalny musi obejmować pokaz praktyczny obsługi oferowanego sprzętu. Zakres: przygotowanie i kontrola przed użyciem, zabezpieczenie osoby, praca operatorów, transport krzesłem w dół i w górę oraz materacem w dół, transport poziomy, ograniczenia obciążenia i schodów, ponowne użycie, czyszczenie i przechowywanie. Instruktaż musi być zgodny z dokumentacją producentów. Wykonawca zapewnia niezbędne pomoce szkoleniowe.
6. Wykonawca przekaże Zamawiającemu informacje dotyczące zalecanej częstotliwości kontroli technicznych, konserwacji i serwisowania urządzeń, zgodnie z zaleceniami producentów.
7. Sprzęt zostanie przekazany w sposób umożliwiający sprawdzenie kompletności dostawy oraz stanu technicznego urządzeń.

VII. GWARANCJA

1. Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczony sprzęt na okres określony w ofercie, nie krótszy niż 24 miesiące.
2. Gwarancja obejmuje wady materiałowe i produkcyjne oraz nieprawidłowości wynikające z wadliwego wykonania przedmiotu zamówienia.
3. W ramach gwarancji Wykonawca zapewni bezpłatną naprawę lub wymianę wadliwego elementu albo urządzenia, jeżeli naprawa nie będzie możliwa lub uzasadniona.
4. Wszelkie koszty związane z realizacją obowiązków gwarancyjnych, w tym transportu urządzenia do i z serwisu, ponosi Wykonawca.
5. Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń.

VIII. ODBIÓR PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi po dostarczeniu całego sprzętu do siedziby Zamawiającego oraz przeprowadzeniu instruktażu, nie później niż w następnym dniu roboczym.
2. Podczas odbioru Zamawiający sprawdzi:
    - zgodność liczby i rodzaju dostarczonych urządzeń z zamówieniem;
    - kompletność wyposażenia;
    - stan techniczny i wizualny urządzeń;
    - zgodność dostarczonych urządzeń z wymaganiami określonymi w SOPZ;
    - kompletność instrukcji użytkowania i dokumentacji;
    - prawidłowość działania elementów konstrukcyjnych, uchwytów, pasów, zapięć i zabezpieczeń.
3. Z odbioru zostanie sporządzony protokół odbioru.
4. W przypadku stwierdzenia braków lub wad Zamawiający zastrzega sobie prawo do wskazania ich Wykonawcy i wyznaczenia terminu ich usunięcia lub uzupełnienia.

IX. TERMIN REALIZACJI

Termin realizacji zamówienia (dostawa wraz z instruktażem): do dnia 26.11.2026 r.